

Nummer : IKB1535/09
Uitgegeven : 2009-03-02
Geldig tot : onbepaalde tijd
Vervangt : IKB1535 d.d. 2007-04-23
Datum 1^e uitgifte : 2002-10-15

Vervaardigen van metselwerkconstructies
Vervaardigen van lijmwerkconstructies
Voegen van metselwerk

IKOBKB




VERKLARING VAN IKOB-BKB

Dit procescertificaat is afgegeven door IKOB-BKB op basis van BRL 2826, conform het IKOB-BKB Reglement voor Attestering en Certificatie.

IKOB-BKB verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door Metselbedrijf Project Rotterdam BV verrichte werkzaamheden in het kader van het vervaardigen van metselwerk- en lijmwerkconstructies en het voegen van metselwerk bij voortdurende aan de in dit procescertificaat vastgelegde product- en processpecificaties voldoen, mits in het contract betreffende het uitvoeren van de werkzaamheden is vermeld dat de werkzaamheden verricht worden onder dit procescertificaat.

IKOB-BKB verklaart dat het vervaardigde product in zijn toepassingen onder voornoemde voorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Bouwbesluit.

Dit certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van Stichting Bouwkwiteit (SBK) www.bouwkwiteit.nl en is daarmee een door de minister van VROM erkende kwaliteitsverklaring overeenkomstig art. 1.1.j van de woningwet en art. 1.6 van het Bouwbesluit.


Voor IKOB-BKB:
Ir. P.K. van der Schuit,
Algemeen directeur.


Leverancier/producent
Metselbedrijf Project Rotterdam BV
Sevillaweg 60, 3047 AL
Postbus 12149, 3004 GC
Rotterdam
Tel. (010) 437 43 73
Fax (010) 437 70 49

E-mail: info@projectrotterdam.nl
Website: www.projectrotterdam.nl

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 pagina's



IKOB-BKB BV
Ringveste 1, Houten
Postbus 298
3990 GB Houten
Tel. 030 635 80 60
Fax 030 635 06 86
info@ikobbkb.nl
www.ikobbkb.nl



Bouwbesluit

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
proces en eindresultaat
Periodieke controle

PROCESSPECIFICATIE

Bouwbesluitgang

Nr	afdeling	grenswaarde / bepalingsmethode	prestaties volgens kwaliteitsverklaring	opmerkingen i.v.m. toepassing
2.1	Algemene sterkte van de bouwconstructie	Uiterste grenstoestand, bepaling volgens NEN 6790	Sterkte van het metsel-, lijm- en voegwerk voldoet	Indien uitvoering conform Uitvoeringsrichtlijnen
3.6	Wering van vocht van buiten	Waterdicht volgens NEN2778	Metsel- lijm- en voegwerk is waterdicht	Indien uitvoering conform Uitvoeringsrichtlijnen
3.17	Bescherming tegen ratten en muizen	Geen openingen breder dan 0,01 m	In metsel-, lijm- en voegwerk komen geen openingen voor breder dan 0,01 m	Indien uitvoering conform Uitvoeringsrichtlijnen
4.12 4.13 4.14	Regenwerendheid en waterdichtheid	Regenwerendheid en waterdichtheid bepaald conform NEN 2778	Metsel-, lijm- en voegwerk is regenwerend en waterdicht	Indien uitvoering conform Uitvoeringsrichtlijnen

Procescertificatie

Het vervaardigen van metselwerk- en lijmwerkconstructies en het voegen van metselwerk geschiedt overeenkomstig de eisen welke zijn vastgelegd in BRL 2826 en de bijbehorende ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen.

Merken

De producent heeft het recht om het certificatie-merk te voeren volgens nevenstaand voorbeeld



Certificaat
Nr. IKB1535

Wenken voor de afnemer

1. De van toepassing zijnde eisen en specificaties voor het proces betreffen systeem- en/of producteisen, eventueel eisen te stellen aan bouwkundige details, uitvoeringseisen en eisen met betrekking tot de kwaliteitsbewaking. Deze eisen zijn vastgelegd in de vigerende beoordelingsrichtlijnen respectievelijk certificatieschema's; zie hiervoor het laatste door IKOB-BKB gepubliceerde overzicht
2. De certificaathouder dient te zijn vermeld in het laatste door IKOB-BKB gepubliceerde overzicht van procescertificaathouders.
3. Het uitvoerende bedrijf dient het opgedragen werk vóór bij IKOB-BKB te melden en tevens de afnemer te informeren over mogelijke IKOB-BKB-inspecties.
4. Klachten dienen in eerste instantie te worden gemeld bij de houder van het procescertificaat. Indien de afwikkeling van een klacht niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd, kan men zich schriftelijk tot IKOB-BKB wenden. In voorkomende gevallen kan IKOB-BKB in het overleg tussen certificaathouder en afnemer met betrekking tot een klacht bemiddelen, een en ander conform het vigerende IKOB-BKB Reglement voor Attestering en Certificatie.